



# RAS | AIS



DAHUA

29/05/2025

## DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES KIT

### DAHUA ALARM HUB2 KIT



Draadloos 868MHz ALARM HUB2 KIT. • AES gecodeerde tweeweg radiocommunicatie met meerdere kanalen voor automatische kanaalselectie voor de meest optimale communicatiekwaliteit • Ingebouwde WIFI module (IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz) • Ingebouwde Ethernet (LAN) poort • Ondersteuning voor maximaal 150 draadloze apparaten  
De KIT bevat: - ARC3800H-W2(868) Draadloos ALARM HUB2 systeem met ingebouwde WiFi & IP module - ARD1233-W2(868) Draadloze PIR detector, immuun voor huisdieren tot 18kg - ARD323-W2(868) Draadloos magneetcontact met gote magneet - ARA24-W2(868) Draadloze handzender met 4 knoppen en LED

ART-ARC3800H-03-W2(868)

+0.11 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloos 868MHz ALARM HUB2 KIT. • AES gecodeerde tweeweg radiocommunicatie met meerdere kanalen voor automatische kanaalselectie voor de meest optimale communicatiekwaliteit • Ingebouwde WIFI module (IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz) • Ingebouwde Ethernet (LAN) poort • Ingebouwde mobiele communicatie via SIM-ondersteuning die werkt op 4G-, 3G- en 2G-netwerken • Ondersteuning voor maximaal 150 draadloze apparaten  
De KIT bevat: - ARC3800H-FW2(868) Draadloos ALARM HUB2 systeem met ingebouwde WiFi, IP & 4G/3G/2G module - ARD1233-W2(868) Draadloze PIR detector, immuun voor huisdieren tot 18kg - ARD323-W2(868) Draadloos magneetcontact met gote magneet - ARA24-W2(868) Draadloze handzender met 4 knoppen en LED

ART-ARC3800H-03-FW2(868)

+0.11 € Bebat +0.124 € Recupel

## DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES

### DAHUA ALARM HUB2



Draadloos 868MHz ALARM HUB2 systeem. • AES gecodeerde tweeweg radiocommunicatie met meerdere kanalen voor automatische kanaalselectie voor de meest optimale communicatiekwaliteit • Ingebouwde WIFI module (IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz) • Ingebouwde Ethernet (LAN) poort • Ondersteuning voor maximaal 150 draadloze apparaten • 33 App gebruikers (31 gebruikers, 1 admin gebruiker en 1 installateur) en 32 Lokale keypad gebruikers • 5000 evenementen logboek • De DMSS App laat systeemprogrammering, systeemcontrole en systeemdiagnose toe • Notificatie via SMS berichten en/of push berichten naar de BE WAVE app en/of rapportering mogelijk naar de meldkamer • Primaire 230Vac voeding met herlaadbare 01DQ0023-69 Li-ion 3.7V/4750mAh batterij inbegrepen • Tot 8 IP camera's toekenbaar • Afmetingen (hxbxd): 174,8 x 174,8 x 38,3 mm

ARC3800H-W2(868)

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel

# ALARM HUB2



Draadloos 868MHz ALARM HUB2 systeem. • AES gecodeerde tweeweg radiocommunicatie met meerdere kanalen voor automatische kanaalselectie voor de meest optimale communicatiekwaliteit • Ingebouwde WIFI module (IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz) • Ingebouwde Ethernet (LAN) poort • Ingebouwde mobiele communicatie via SIM-ondersteuning die werkt op 4G-, 3G- en 2G-netwerken • Ondersteuning voor maximaal 150 draadloze apparaten • 33 App gebruikers (31 gebruikers, 1 admin gebruiker en 1 installateur) en 32 Lokale keypad gebruikers • 5000 evenementen logboek • De DMSS app laat systeemprogrammering, systeemcontrole en systeemdiagnose toe • Notificatie via SMS berichten en/of push berichten naar de DMSS app en/of rapportering mogelijk naar de meldkamer • Primaire 230Vac voeding met herlaadbare 01DQ0023-69 Li-ion 3.7V/4750mAh batterij inbegrepen • Tot 8 IP camera's toekenbaar • Afmetingen (hxbxd): 174,8 x 174,8 x 38,3 mm

ARC3800H-FW2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

## DRAADLOZE KEYPADS

### KEYPAD LED MET GEINTEGREERD PROXIMITY



Draadloze bedieneenheid. • Aanraakgevoelige bediening • 3 sneltoetsen (voor opwekken van Medisch/Brand/Nood alarm) • Ingebouwde proximateitslezer (voor IC proximity kaart ARK30T-W2-IC) • 2 instelbare Macro toetsen met elke twee koppelbare commando's (code vooraf wel/niet ingevoerd) • 4 LED's voor visuele weergave (Communicatie, IN/UITgeschakeld, Alarm, Fout) • Ingebouwde buzzer voor auditieve weergave • Afmetingen (bxhxd): 82x146x22.6 mm • 4 maal AA batterij inbegrepen • 2 maal proximity kaart ARK30T-W2-IC inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARK30T-W2(868)

+0.043 € Bebat +0.124 € Recupel



IC proximity kaart (13.56 MHz). • 13,56 MHz passieve transponder • Kaartformaat: 55x27 mm, dikte 3 mm • Kleur: wit • Bedrukt met Dahua-logo ! Te gebruiken in combinatie met de draadloze bedieneenheid ARK30T-W2(868).

ARK30T-W2-IC

## TOEBEHOREN KEYPADS



IC proximity kaart (13.56 MHz). • 13,56 MHz passieve transponder • Kaartformaat: 55x27 mm, dikte 3 mm • Kleur: wit • Bedrukt met Dahua-logo ! Te gebruiken in combinatie met de draadloze bedieneenheid ARK30T-W2(868).

ARK30T-W2-IC

## TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS

### PROXIMITY KAARTEN



IC proximity kaart (13.56 MHz). • 13,56 MHz passieve transponder • Kaartformaat: 55x27 mm, dikte 3 mm • Kleur: wit • Bedrukt met Dahua-logo ! Te gebruiken in combinatie met de draadloze bediening ARK30T-W2(868).

ARK30T-W2-IC

## DRAADLOZE DETECTOREN

### BINNENDETECTOREN

#### PIR DETECTOREN



Draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.2 m • Detectiebereik 12m x 12m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 18kg • Afmetingen (bxhxd): 60x104x50 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD1233-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

#### PIR+RADAR DETECTOREN



Draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.2 m • Detectiebereik 12m x 12m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 18kg • Afmetingen (bxhxd): 60x104x50 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD2231-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 1.0 m • Detectiebereik 15m x 15m • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 40kg (80cm) • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Inzetbaar voor binnen en buiten opstelling • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 106x211x94 mm • 4 maal CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD2251E-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

#### ANTI-MASKEER DETECTOREN



Draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 1.0 m • Detectiebereik 15m x 15m • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 40kg (80cm) • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Inzetbaar voor binnen en buiten opstelling • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 106x211x94 mm • 4 maal CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD2251E-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

## HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



Draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.2 m • Detectiebereik 12m x 12m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 18kg • Afmetingen (bxhxd): 60x104x50 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD1233-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 1.0 m • Detectiebereik 15m x 15m • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 40kg (80cm) • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Inzetbaar voor binnen en buiten opstelling • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 106x211x94 mm • 4 maal CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD2251E-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.2 m • Detectiebereik 12m x 12m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 18kg • Afmetingen (bxhxd): 60x104x50 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD2231-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

## DETECTOREN MET CAMERA



Draadloze PIR detector. • Ingebouwde camera voor beelden verificatie • Cameraresolutie 1600x1200 pixels (10sec beeldtransmissie) • De beelden blijven 1 week in de Cloud beschikbaar • Ingebouwde IR-verlichting voor opnamen bij duistere omstandigheden • Aanbevolen montagehoogte: 2.2 m • Detectiebereik 12m x 12m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 71.0x127.6x53.2 mm • 3 maal CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD1731-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloze PIR+RADAR/CAM detector. • Ingebouwde camera voor beelden verificatie • Cameraresolutie 1280x960 pixels • Ingebouwde IR-verlichting (15m) voor opnamen bij duistere omstandigheden • Aanbevolen montagehoogte: 1.0 m • Detectiebereik 15m x 15m • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 40kg (80cm) • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Inzetbaar voor binnen en buiten opstelling • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 106x263x94 mm • 4 maal CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD2251E-W2(868V)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

## BUITENDETECTOREN

### DETECTOREN MET CAMERA



Draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 1.0 m • Detectiebereik 15m x 15m • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 40kg (80cm) • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Inzetbaar voor binnen en buiten opstelling • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 106x211x94 mm • 4 maal CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD2251E-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

# ALARM HUB2



Draadloze PIR+RADAR/CAM detector. • Ingebouwde camera voor beelden verificatie • Cameraresolutie 1280x960 pixels • Ingebouwde IR-verlichting (15m) voor opnamen bij duistere omstandigheden • Aanbevolen montagehoogte: 1.0 m • Detectiebereik 15m x 15m • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 40kg (80cm) • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Inzetbaar voor binnen en buiten opstelling • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 106x263x94 mm • 4 maal CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD2251E-W2(868V)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

## GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



Draadloze audio glasbreuk detector. • Geschikt voor type glas: Gehard, dubbel glas, gelaagd, draad-, plaat- en floatglas • Geschikt voor glasdikte: 2.4 mm–6.4 mm • Geschikt voor glasafmetingen: 0.3 m x 0.3 m tot 3 m x 3 m • Uitgerust met 2 Ingangen voor opvolging van bekabeld NG of NO contacten • Afmetingen (bxhxd): 107.8x34.5x24.8 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD512-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

## BRANDDETECTOREN

### OPTISCHE DETECTOREN



Draadloze rookmelder met ingebouwde sirene. • Test en alarmdemping functionaliteit via één knop • Ingebouwde sirene voor lokale waarschuwing: 85dB op 3 meter • Afmetingen (Øxd): 98x43.1 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

HY-SA21A-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

## GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

### WATER DETECTOREN



Draadloze water sensor. • Ingebouwde overstromingssonde • Dankzij de telescopische sensorpoten is effectieve lekdetectie mogelijk, zelfs als de sensor op een ongelijk oppervlak wordt geplaatst • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • LED-indicator • Gevoeligheid instelbaar door instellen van de probehoogte • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Spatwaterdichte behuizing (IPX5 bescherming tegen binnendringing) • Afmetingen (Øxd): 84.7x32.5 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD912-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloze water sensor. • Overstromingssonde ingebouwd of op afstand inzetbaar • Dankzij de telescopische sensorpoten is effectieve lekdetectie mogelijk, zelfs als de sensor op een ongelijk oppervlak wordt geplaatst • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • LED-indicator • Gevoeligheid instelbaar door instellen van de probehoogte • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Spatwaterdichte behuizing (IPX5 bescherming tegen binnendringing) • Afmetingen (Øxd): 84.7x32.5 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD912-W2(868D)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

## ANDERE DETECTOREN



Daadloze universele zender. • 1 ingang: NO of NG contact aansluitbaar • Keuze uit 6 condities toekenbaar: inbraak, medisch, brand, noodsituatie, gas en sabotage • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARM310-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Daadloze universele zender. • 2 ingangen (1 x Alarm en 1 x Tamper): NO of NG contact aansluitbaar • Keuze uit 6 condities toekenbaar: inbraak, medisch, brand, noodsituatie, gas en sabotage • Uitgerust met een accelerometer om eventuele beweging van de expander op te volgen • 3 maal CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARM320-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

## DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES



Draadloze 230VAC slimme stekker. • Slimme stekker waarmee u aangesloten apparaten op afstand kunt in- en uitschakelen • Aansturing van elektrische apparaten tot 16A (230Vac) • Status weergave via LED-indicatie • Beveiliging tegen overbelasting en oververhitting • Mogelijkheid om de stekker ook manueel te bedienen • Afmetingen (bxhxd): 52x52x82 mm ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ICS1-W2(868)



Daadloze universele zender. • 1 ingang: NO of NG contact aansluitbaar • Keuze uit 6 condities toekenbaar: inbraak, medisch, brand, noodsituatie, gas en sabotage • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARM310-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Daadloze universele zender. • 2 ingangen (1 x Alarm en 1 x Tamper): NO of NG contact aansluitbaar • Keuze uit 6 condities toekenbaar: inbraak, medisch, brand, noodsituatie, gas en sabotage • Uitgerust met een accelerometer om eventuele beweging van de expander op te volgen • 3 maal CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARM320-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloze relais uitgangsmodule type laagspanning schakelvermogen. • Aanstuurbare NO/NG relaisuitgang (schakelvermogen 0-36Vdc, Max 5A) • Ingang voor opvolging van tampercontact (NO of NG) • Bescherming tegen oververhitting • Vergt een externe 7-24Vdc voedingsbron • Afmetingen (bxhxd): 39x33x19 mm ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARM7011-W2(868)

+0.124 € Recupel



Draadloze relais uitgangsmodule, type 230Vac schakelvermogen. • Aanstuurbare NO/NG relaisuitgang (schakelvermogen 100-240Vac, Max 13A) • Bescherming tegen oververhitting • Vergt een externe 100-240Vac voedingsbron • Afmetingen (bxhxd): 39x33x19 mm ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARM7012-W2(868)

+0.124 € Recupel

# ALARM HUB2

## TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

### DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ



Draadloze handzender met 4 knoppen en LED. • 4 knoppen (Afwezig Inschakelen, Aanwezig Inschakelen, Uitschakelen en SOS-functie) • 2-kleuren LED-indicator (Groen= normale status/Rood=abnormale status) Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 39.5x60.0x15.0 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARA24-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupe!

### DRAADLOZE HERHAALMODULES



Draadloze herhaalmodule op 868MHz voor het bekomen van een groter zendbereik in combinatie met de Dahua draadloze Airshield apparatuur en de ARC3800H-FW2(868) of ARC3800H-W2(868) ALARM HUB2 systemen. • Laat toe om de draadloze signalen van 32 draadloze apparaten herhaald te versterken. • Vergt een 230Vac aansluiting en is voorzien van twee Lithium-ion 3.6V/2200mAh noodbatterijen (35 uur autonomie). • ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARA43-W2(868)

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupe!

## HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

### HANDZENDER



Draadloze handzender met 4 knoppen en LED. • 4 knoppen (Afwezig Inschakelen, Aanwezig Inschakelen, Uitschakelen en SOS-functie) • 2-kleuren LED-indicator (Groen= normale status/Rood=abnormale status) Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 39.5x60.0x15.0 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARA24-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupe!

### PANIEK KNOP



Draadloze paniek/holdup handzender. • Draadloze 1-knops handzender die wordt gebruikt om een paniek- of holdupalarm te activeren • Normale werkingsmode = kort indrukken van de knop • Modus bescherming ongewenst indrukken = knop 2 maal kort na elkaar indrukken of 2 seconden aanhoudend indrukken • Meerkleuren LED voor weergave van diverse statussen • Afmetingen (bxhxd): 36x55x14.2 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD821-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupe!



Draadloze paniek/holdup handzender. • Draadloze 2-knops handzender die wordt gebruikt om een paniek- of holdupalarm te activeren • Normale werkingsmode = kort indrukken van beide knoppen • Modus bescherming ongewenst indrukken = beide knoppen 2 seconden aanhoudend indrukken • Meerkleuren LED voor weergave van diverse statussen • Afmetingen (bxhxd): 36x55x14.2 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD822-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupe!

# ALARM HUB2



Draadloze handzender met 4 knoppen en LED. • 4 knoppen (Afwezig Inschakelen, Aanwezig Inschakelen, Uitschakelen en SOS-functie) • 2-kleuren LED-indicator (Groen= normale status/Rood=abnormale status) Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 39.5x60.0x15.0 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARA24-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

## HOLDUP



Draadloze paniek/holdup handzender. • Draadloze 1-knops handzender die wordt gebruikt om een paniek- of holdupalarm te activeren • Normale werkingmode = kort indrukken van de knop • Modus bescherming ongewenst indrukken = knop 2 maal kort na elkaar indrukken of 2 seconden aanhoudend indrukken • Meerkleuren LED voor weergave van diverse statussen • Afmetingen (bxhxd): 36x55x14.2 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD821-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloze paniek/holdup handzender. • Draadloze 2-knops handzender die wordt gebruikt om een paniek- of holdupalarm te activeren • Normale werkingmode = kort indrukken van beide knoppen • Modus bescherming ongewenst indrukken = beide knoppen 2 seconden aanhoudend indrukken • Meerkleuren LED voor weergave van diverse statussen • Afmetingen (bxhxd): 36x55x14.2 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD822-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloze handzender met 4 knoppen en LED. • 4 knoppen (Afwezig Inschakelen, Aanwezig Inschakelen, Uitschakelen en SOS-functie) • 2-kleuren LED-indicator (Groen= normale status/Rood=abnormale status) Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 39.5x60.0x15.0 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARA24-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

## MEDICAL



Draadloze handzender met 4 knoppen en LED. • 4 knoppen (Afwezig Inschakelen, Aanwezig Inschakelen, Uitschakelen en SOS-functie) • 2-kleuren LED-indicator (Groen= normale status/Rood=abnormale status) Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 39.5x60.0x15.0 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARA24-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

# ALARM HUB2

## DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

### STANDARD MAGNEETCONTACTEN

#### OPBOUW MAGNEETCONTACTEN



Draadloos magneetcontact met kleine magneet. • Ingang voor opvolging van bekabeld NG contact • Werkingsafstand: <40 mm (te gebruiken op non-ferro materiaal) • Afmetingen (lxbxd): 100.2x20.8x20.3 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD323-W2(868S)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloos magneetcontact met grote magneet. • Ingang voor opvolging van bekabeld NG contact • Werkingsafstand: <40 mm (te gebruiken op non-ferro materiaal) • Afmetingen (lxbxd): 100.2x20.8x20.3 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD323-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloos magneetcontact met kleine magneet. • Ingebouwde tilt & schok detectie • Werkingsafstand: <40 mm (te gebruiken op non-ferro materiaal) • Afmetingen (lxbxd): 100.2x20.8x20.3 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD324-W2(868S)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloos magneetcontact met grote magneet. • Ingebouwde tilt & schok detectie • Werkingsafstand: <40 mm (te gebruiken op non-ferro materiaal) • Afmetingen (lxbxd): 100.2x20.8x20.3 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARD324-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

## DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

### DRAADLOZE BINNENSIRENES



Draadloze binnensirene. • 2 sirenetonen (medium & High) • Lawaaiopbrengst: 84dBA op 1 meter (mode HIGH) / 78dBA op 1 meter (mode MEDIUM) • Afmetingen (bxhxd): 81x81x26 mm • 2 maal CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARA12-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloze binnensirene. • 2 sirenetonen (medium & High) • Lawaaiopbrengst: 100dBA op 1 meter (mode HIGH) / 78dBA op 1 meter (mode MEDIUM) • LED aansturing bij activatie • Microfoon en luidspreker ingebouwd voor intercom functionaliteit naar DMSS App of meldkamer • Vocale aankondiging mogelijk bij Inschakelen/Uitschakelen van het alarmsysteem • Ingebouwde panieknop • Afmetingen (bxhxd): 133.0x133.0x35.526 mm • 4 maal CR123A batterij inbegrepen • Voeding mogelijk via externe 9-12Vdc voedingsbron (1.5mA standby en 400mA activatie verbruik) ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARA14-W2(868)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

## DRAADLOZE BUITENSIRENES



Draadloze buitensirene met oranje flitslicht. • Verschillende sirenetonen (Inbraak, Brand, Paniek, Medisch, ...) • Lawaaiopbrengst tot 110dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 200x200x52.2 mm • Beschermingsklasse: IP65 • 4 maal CR123A batterij inbegrepen • Vergt batterijvoeding (4x CR1234) in combinatie met een externe 12Vdc voedingsbron ! Te gebruiken in combinatie met het Dahua ALARM HUB2 systeem.

ARA13-W2(868O)

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

# ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

# INHOUDSTAFEL

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>ALARM HUB2</b>                               | <b>2</b> |
| DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES KIT                  | 2        |
| DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES                      | 2        |
| DRAADLOZE KEYPADS                               | 3        |
| TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS                    | 4        |
| DRAADLOZE DETECTOREN                            | 4        |
| DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES | 7        |
| TRANSCIVEERS (ZENDER-ONTVANGER)                 | 8        |
| HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP                     | 8        |
| DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN                      | 10       |
| DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE                | 10       |



Brugsesteenweg, 257  
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40  
F +32 56 36 08 12

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)



Rue de Namur, 101  
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53  
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61  
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26  
B-8510 Marke

**RAS** bv - srl  
member of ALIA Security

[www.rassecurity.com](http://www.rassecurity.com)