



## HIGH-END SEFICA NETWORK RECORDER

TAKING VIDEO SURVEILLANCE TO THE NEXT LEVEL

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- Rack version
- Instant Smart Motion Search (1 jaar terug in minder dan 3 sec.)
- Universele Dewarping van alle 180° / 360° camera's
- Windows / MAC / LINUX compatibel
- Smartphone/tablet compatibel (iOS / Android)
- Automatische failover
- Gratis levenslange update's
- Cloud ondersteuning



## TECHNISCHE KENMERKEN



### System


Processor	Intel I5-10400 6Core (12 threads) 4,3GHz
RAM	8 GB DDR4
Operating system	Linux Server
LAN	1 x LAN 10/100/1000 + 1 x LAN 10/100/1000/2500
WLAN	Intel 802.11ac Wifi module
HDD #1	SSD 120Gb (Besturingssysteem)
HDD #2 #3 #4 #5	Vanaf WD 8Tb tot max 48Tb mogelijk
RAID	Support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15 and Intel Smart Response Technology)

### Video & Audio

Aantal IP camera's	16/32/64
Resolutie	Tot max 16 MPixel opname resolutie
Beelden per seconde	Tot 60 bps per camera opname

### Protocollen

Onvif	Onvif V1.0 / Onvif V2.0
Sefica	Volledig gamma
Bosch Security Systems	Firmware 6.10 of hoger



## Software

Windows	Volledige functionaliteit ( gebruiker + installateur)
MAC	Volledige functionaliteit ( gebruiker + installateur)
Linux	Volledige functionaliteit ( gebruiker + installateur)

## Funcities

Ingebouwde bewegingsdetectie	✓
Audio/Voice generator	Bij bepaalde evenementen is het mogelijk een vooraf ingestelde boodschap af te spelen via de audio out van de camera
Flexibele layout	De layout van de camera-matrix is vrij in te stellen aan de hand van de flexibele schermindeling, bv voor dewarping van 360° camera's
Instant Smart Motion Search	Zoek in de opgenomen beelden naar bepaalde bewegingen in een stuk van het beeld. Resultaten tot meer dan 1 jaar terug worden in minder dan 5 seconde weergegeven in de tijdsbalk
Foto Preview	Weergave van foto's boven de tijdsbalk voor snel opzoeken van evenementen
Rapid Preview / Overview	Exporteer een aantal uren video in een film van enkele seconden bv. 12 uren video in een filmpje van 1 minuut
Multi Server - Zelfde licenties	Licenties van de camera's zijn beschikbaar in het volledige systeem, ongeacht het aantal hardware servers. Licentie van een camera "verplaatst" mee als je de camera van opname server verandert
Automatische FailOver	Opnames verplaatsen zich automatisch naar een andere beschikbare server indien er een probleem is met de oorspronkelijke opname server
Auto Discovery	Automatische weergave van alle (ongelimiteerd) camera's op het netwerk Enkel de camera's die opnemen moeten voorzien zijn van een licentie
Cloud	Cloud ondersteuning waarbij geen poorten meer geforward moeten worden (P2P). Makkelijk werkstations/gebruikers toevoegen aan de hand van eenvoudige email
HTML Events	De PBX kan acties uitvoeren (mail, bookmark, ...) aan de hand van binnenkomende HTML events. Bij actie's kan de PBX een HTML get/post event uitvoeren
Update	Update van alle recorders in het systeem via het "One-click" principe (= 1 muistoets is voldoende om het volledige systeem up to date te houden)
Universele Dewarping	Integreer gelijk welke 180° / 360° camera via de automatische dewarping
GSM / Tablet Push Service	Vanaf V4.1 en hoger

## Bestelinformatie

PBX-RCK-16-LNX-8TB	PBX, 16 kanalen, 1 x 8TB HDD
PBX-RCK-16-LNX-16TB	PBX, 16 kanalen, 2 x 8TB HDD
PBX-RCK-16-LNX-24TB	PBX, 16 kanalen, 3 x 8TB HDD
PBX-RCK-16-LNX-32TB	PBX, 16 kanalen, 4 x 8TB HDD
PBX-RCK-16-LNX-40TB	PBX, 16 kanalen, 4 x 10TB HDD
PBX-RCK-32-LNX-8TB	PBX, 32 kanalen, 1 x 8TB HDD
PBX-RCK-32-LNX-16TB	PBX, 32 kanalen, 2 x 8TB HDD
PBX-RCK-32-LNX-24TB	PBX, 32 kanalen, 3 x 8TB HDD
PBX-RCK-32-LNX-32TB	PBX, 32 kanalen, 4 x 8TB HDD
PBX-RCK-32-LNX-40TB	PBX, 32 kanalen, 4 x 10TB HDD
PBX-RCK-64-LNX-24TB	PBX, 64 kanalen, 3 x 8TB HDD
PBX-RCK-64-LNX-32TB	PBX, 64 kanalen, 4 x 8TB HDD
PBX-RCK-65-LNX-40TB	PBX, 64 kanalen, 4 x 10TB HDD

**Uw installateur:**